



COMUNE DI BALLAO
PROVINCIA DI CAGLIARI

P.zza E. Lussu, 09040 Ballao-C.F. n.80001950924-tel.070/957319-fax 070/957187

AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE

**BANDO DI GARA E CAPITOLATO D'ONERI FORNITURA E POSA IN OPERA DI
ARREDI PER LA CASA ALLOGGIO PER ANZIANI DI BALLAO**

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA

L'appalto ha per oggetto la fornitura e la posa in opera dell'arredamento per la casa alloggio per anziani di Ballao.

La gara sarà svolta mediante procedura aperta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. n. 163 del 12.04.2006.

CPV 39151000- 5 MOBILI VARI

CUP J68G09000110004

GIG 04593267CC

TERMINE DI RICEZIONE DELLE OFFERTE: entro le ore **12,00 del 19/04/2010**

INDIRIZZO: PIAZZA EMILIO LUSSU 3, 09040 BALLAO (CA) Tel. 070 957319 e Fax. 070 957187

APERTURA OFFERTE: dalle ore **10,00 del 20/04/2010** prima seduta di gara in seduta pubblica.

ART. 2 - AMMONTARE DELL'APPALTO

Il prezzo della fornitura dell'arredamento oggetto dell'appalto, consegnati completi in ogni sua parte ed installati a perfetta regola d'arte in conformità all'offerta presentata dalla ditta offerente, è stimato in **euro 58.333,33 IVA ESCLUSA**. L'importo si intende comprensivo del costo di ogni fornitura di materiale, della manodopera specializzata, qualificata e comune per la posa in opera della fornitura, degli oneri di imballo, carico, trasporto e scarico fino al luogo di destinazione; i quantitativi di arredi da fornire corrisponderanno a quelli proposti in sede di offerta.

Saranno compresi, altresì, tutti gli oneri e tutte le prestazioni previste e precisate nel presente capitolato, niente escluso ed eccettuato.

ART. 3 – SEDE DELLA FORNITURA

Luogo della fornitura oggetto del presente appalto è la Casa Alloggio per anziani di Ballao, situata in Via Flumendosa ex Scuole Elementari.

ART. 4 - SOPRALLUOGO

Le ditte concorrenti prima di presentare la domanda di partecipazione dovranno effettuare un sopralluogo guidato al locale da arredare oggetto del presente Bando, previo appuntamento telefonico da concordare, almeno due giorni prima, con il Responsabile del procedimento Rag. Marisella Melis ovvero con il Geom. Bruno Tegas), e deve avvenire entro il giorno antecedente a quello di scadenza per la presentazione delle offerte. Colui che effettua il sopralluogo, munito di documento di riconoscimento, dovrà essere o un Legale rappresentante o il direttore tecnico risultante dal certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. o da altro tecnico dipendente munito di apposita delega nella quale dovrà figurare anche la qualifica. Nel caso di A.T.I. o di Consorzi ex art. 2602 c.c., costituiti o da costituirsi, colui che effettua il sopralluogo dovrà esibire una delega sottoscritta almeno dall'impresa che assume o assumerà le vesti di capogruppo.

Dell'avvenuto sopralluogo, anche ai fini dell'ammissione alla gara, verrà dato atto con apposito verbale sottoscritto dal rappresentante dell'offerente e dal tecnico di questo Ufficio; il verbale viene emesso in duplice originale di cui un esemplare viene consegnato a colui che ha effettuato il sopralluogo in nome e per conto dell'offerente. Copia di detto originale viene inserito dall'offerente nel plico unitamente alla documentazione amministrativa.

Sono ritenute valide le certificazioni rilasciate per i sopralluoghi effettuati con il precedente appalto successivamente revocato.

ART. 5 - ACCERTAMENTO DELLA QUALITÀ – COLLAUDO DELLE ATTREZZATURE

La rispondenza della fornitura degli arredi e delle attrezzature all'offerta presentata e aggiudicata sarà accertata dal competente Ufficio Tecnico in contraddittorio con i rappresentanti della ditta appaltatrice.

Se la fornitura a giudizio insindacabile del competente Ufficio Tecnico dovesse risultare in tutto o in parte di qualità inferiore, con caratteristiche o condizioni diverse da quelle stabilite, la ditta appaltatrice sarà tenuta a ritirarla a sue spese e a restituire nel tempo all'occorrenza indicato e, comunque, a salvaguardia dell'esigenze dell'Ente appaltante, della qualità e tipologia stabilita.

Salvo speciali prescrizioni tutti i materiali occorrenti dovranno pervenire da depositi e fabbriche scelti ad esclusiva cura della ditta, la quale non potrà quindi accampare alcuna eccezione qualora in corso di esercizio della produzione i materiali non fossero più rispondenti ai requisiti prescritti ovvero venissero a mancare ed essa fosse, quindi, obbligata a ricorrere ad altri depositi, intendendosi che anche in tali casi resterà invariato il prezzo della fornitura come pure le prescrizioni relative alla qualità dei materiali.

ART. 6 - MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA POSA IN OPERA

Tutti i lavori per la posa in opera degli arredi e delle attrezzature in oggetto saranno eseguiti secondo le migliori regole d'arte e secondo le prescrizioni che in corso di esecuzione dei lavori verranno date dal competente Ufficio Tecnico. E' inteso che la ditta appaltatrice attuerà a sua cura e spese tutti i provvedimenti necessari alla richiesta di autorizzazioni alla fornitura di certificazioni e prove sui materiali e quant'altro necessario.

ART. 7 - TEMPI DELLA FORNITURA E VALIDITÀ DELL'OFFERTA

Salvo diversa indicazione dell'Ente appaltante le consegne dovranno essere effettuate **entro e non oltre 60 (sessanta) giorni** dalla data di ricevimento della comunicazione formale di aggiudicazione definitiva da parte del Responsabile del Procedimento.

ART. 8 - OBBLIGHI A CARICO DELLA DITTA AGGIUDICATARIA

Sono a carico della ditta appaltatrice tutti gli oneri previsti a norma di legge per la tipologia delle forniture in oggetto.

I materiali oggetto delle forniture devono rispondere alle vigenti normative in materia di sicurezza e prevenzione incendio e a quelle per la tutela e la sicurezza delle persone; la postazione di lavoro dovrà essere conforme al D. Lgs. 626/1994 e ss.mm.

Degli arredi e di tutti i materiali proposti dovrà essere indicata la classe di reazione al fuoco.

Tale circostanza sarà oggetto di autodichiarazione in sede di presentazione dell'offerta tecnica, come previsto al successivo art. 9 (Contenuto Offerta Tecnica - busta B) e sarà successivamente certificata a cura della ditta appaltatrice contestualmente alla consegna della merce, pena il rifiuto della stessa.

La Ditta appaltatrice si impegna ad osservare le vigenti norme in materia di igiene e sanità del personale impiegato oltre che in attuazione dei contratti collettivi di lavoro da applicarsi per categorie assimilabili e nelle località in cui i lavori si svolgono.

Resta inoltre espressamente convenuto che il personale della Ditta deve essere assoggettato a cura e spese della medesima a tutte le assicurazioni assistenziali previdenziali ed assicurative a favore dei prestatori di lavoro prescritte dalle leggi generali e speciali, nonché ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello risultante dai vigenti contratti collettivi di lavoro.

La ditta appaltatrice esonera, pertanto, fin da ora, l'Ente appaltante nella maniera più ampia da qualsiasi responsabilità che dovesse derivare dalle omesse assicurazioni obbligatorie del personale addetto alle prestazioni di cui sopra e, comunque, da qualsiasi violazione o errata applicazione della normativa su richiamata.

La ditta è tenuta ad osservare e a far osservare al proprio personale la disciplina comune a tutte le maestranze di cantiere ed in particolare le disposizioni per la sicurezza.

ART. 9 - CONTENUTO DELL'OFFERTA TECNICA

Nella busta B) Offerta Tecnica deve essere contenuta a pena di esclusione dalla gara:

l'offerta tecnica della fornitura redatta sulla base delle indicazioni riportate nella parte II "Specifiche tecniche" del presente Bando, formulato nel modo seguente:

- Scheda tecnica degli arredi e delle attrezzature proposte, comprendente una dettagliata descrizione delle caratteristiche tecniche e della qualità dei materiali proposti, delle caratteristiche estetiche, funzionali e d'uso di ciascun arredo e attrezzatura proposta – corredata da fotografie e/o disegni particolareggiati (pianta, prospetti, prospettiva) tale da consentire inequivocabilmente la percezione formale dell'oggetto od altro materiale illustrante le caratteristiche delle proposte. La scheda deve, comunque, evidenziare tutti gli elementi ritenuti indispensabili per la corretta valutazione, da parte della Commissione di gara, dei criteri indicati all'art. 10.
- Attestazione relativa alla omologazione della classe di reazione al fuoco dei materiali d'arredo;
- Attestazione da parte di professionista abilitato relativa alla resistenza al carico d'incendio degli arredi proposti in progetto;
- Periodi di garanzia e assistenza;

- Legenda riferita agli arredi proposti e con le rispettive quantità da allocare nei vari locali;
- Depliants illustrativi dei materiali;
- Il servizio di assistenza tecnica fornito dalla ditta dopo la vendita dei prodotti con indicazione dell'eventuale possibilità di sostituire o integrare gli elementi d'arredo nel tempo e l'eventuale ribasso percentuale mantenuto nel tempo per i ricambi o le integrazioni che si rendessero necessarie in futuro;
- Indicazione se il fornitore è anche produttore degli arredi;
- Indicazione dei tempi di consegna;
- Dichiarazione comprovante la capacità economica e finanziaria;
- Dichiarazione comprovante la capacità tecnica.

L'offerta tecnica della fornitura deve essere sottoscritta, a pena esclusione, dal titolare/legale rappresentante e procuratore dell'impresa e, in caso di associazione di imprese dal titolare/legale rappresentante o procuratore di ciascuna impresa facente parte del raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio.

ART. 10 - ESAME DELLE OFFERTE E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO

L'aggiudicazione verrà effettuata a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa in conformità alle disposizioni previste dall'art. 83 del D.Lgs. n. 163 del 12.04.2006.

L'appalto della fornitura degli arredi sarà aggiudicato alla Ditta che avrà presentato l'offerta che avrà ottenuto il punteggio maggiore, valutata sulla base dei seguenti criteri e secondo i seguenti parametri:

CRITERI	PUNTEGGIO	NOTE
CARATTERISTICHE ESTETICHE, TECNICHE E QUALITA' DEI MATERIALI PROPOSTI	70	Il punteggio sarà assegnato sulla valutazione della qualità del design con riferimento soprattutto alla compatibilità con il contesto della sala; dei sistemi costruttivi; sulla rispondenza alle norme comprovate dalle certificazioni richieste in materia nonché sulla qualità dei sistemi di assemblaggio.
AFFIDABILITA'	5	Il punteggio sarà assegnato sulla base del servizio postvendita, dell'assistenza tecnica e della disponibilità di ricambi ed integrazioni di elementi d'arredo nel tempo. Sarà valutato positivamente il fatto che il fornitore sia anche produttore degli arredi.
TEMPI DI CONSEGNA	5	Fino a 60 gg. punti 0 Da 55 a 59 gg. punti 1 Da 45 a 54 gg. punti 3 Meno di 45 gg. 5 punti
PREZZO	20	Il maggior punteggio sarà assegnato all'offerta più conveniente, alle altre offerte sarà assegnato il punteggio secondo la seguente formula: $P = N/A \times 20$ Dove P = punteggio da assegnare N = importo offerto più conveniente A = importo offerta da valutare

VERRANNO RICONOSCIUTI “TECNICAMENTE IDONEI” E QUINDI AMMESSI ALLA VALUTAZIONE ECONOMICA, LE OFFERTE CHE ABBIANO RAGGIUNTO UNA VALUTAZIONE COMPLESSIVA DI ALMENO 42 PUNTI.

La fornitura sarà aggiudicata alla ditta che avrà ottenuto il punteggio complessivamente più elevato dato dalla somma dei punteggi ottenuti nella valutazione dell’offerta tecnica e nell’offerta economica. A parità di punteggio complessivo sarà preferita la ditta che avrà ottenuto il maggiore punteggio nella valutazione dell’offerta tecnica; in caso di ulteriore parità si procederà con estrazione a sorte.

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida purchè soddisfi le esigenze dell’Ente.

L’Ente appaltante si riserva la facoltà di non aggiudicare la fornitura qualora l’offerta risultata più vantaggiosa sia ritenuta eccessivamente onerosa.

ART. 11 – FORMULAZIONE DELL’OFFERTA

L’offerta, redatta in lingua italiana, dovrà pervenire con qualunque mezzo (servizio postale, agenzia di recapito autorizzata, a mano), entro il termine indicato nell’art. 1, al seguente indirizzo: **Comune di Ballao – Piazza Emilio Lussu 3, 09040 Ballao (CA).**

Il plico deve essere chiuso, sigillato e firmato su tutti i lembi di chiusura, deve recare all’esterno l’indicazione della gara, l’oggetto dell’appalto, il nominativo, il codice fiscale ed il numero di telefono e fax dell’Impresa mittente.

Il plico dovrà contenere la seguente documentazione:

1. BUSTA A- La documentazione amministrativa
2. BUSTA B- L’offerta tecnica
3. BUSTA C- L’offerta economica

A pena di esclusione le tre buste, ciascuna delle quali sigillata con ceralacca e controfirmata sui tutti lembi di chiusura, deve recare l’indicazione della gara, l’oggetto dell’appalto, il nominativo dell’Impresa mittente e la dicitura, rispettivamente “A – Documenti Amministrativi”, “B – Offerta tecnica” e “C – Offerta economica”.

L’Amministrazione appaltante declina ogni responsabilità in ordine a disguidi postali o di altra natura che impediscano il recapito del plico entro il termine predetto.

Qualora il plico pervenisse lacerato o risultasse privo di sigilli e/o di firma sui tutti lembi di chiusura, oppure non contenesse le prescritte indicazioni e dicitura, l’offerta sarà esclusa dalla gara.

1. Documentazione amministrativa

La documentazione amministrativa è costituita dalla:

- Domanda di ammissione alla gara, redatta in lingua italiana ed in conformità all’ Allegato 1 predisposto dall’Ente appaltante. Nella domanda dovranno essere riportati i dati relativi alla Ditta ed al sottoscrittore ed essere indicata la forma con la quale l’Impresa intende partecipare alla gara.
- Dichiarazione sostitutiva, redatta in lingua italiana, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.00, n° 445, con allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso

di validità dei sottoscrittori. La dichiarazione dovrà essere resa in conformità all' Allegato 2 predisposto dall'Ente appaltante.

- Garanzie a corredo dell'offerta: Dichiarazione di impegno da parte del fidejussore come indicato all' Art. 75 comma 8) e Art.113) D. Lgs.163 /2006.
- Copia autentica del mandato collettivo speciale con rappresentanza in caso di RTI già costituito secondo le modalità dell'art. 37, commi 14) e 15) del DLgs 163/2006 (se necessario).
- Verbale di sopralluogo.

2. Offerta tecnica

L'offerta tecnica dovrà essere espressa sullo schema dell'Allegato 3 predisposto dall'Ente appaltante, denominato "Offerta tecnica" e secondo le indicazioni riportate nell'articolo 9.

3. Offerta economica

L'offerta economica, redatta in lingua italiana, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'Impresa e resa in conformità allo schema dell'Allegato 4, predisposto dall'Ente e denominato "Offerta Economica"

Qualora il concorrente partecipi in forma di associazione temporanea, o di consorzio non ancora costituiti, l'offerta deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il concorrente.

ART. 12 - GARANZIE

Dovranno essere presentate garanzie:

- relative agli arredi per un periodo non inferiore a 5 (cinque) anni dal momento della fornitura, esclusi danneggiamenti dovuti ad atti vandalici.

Dovranno essere assicurati interventi di manutenzione durante detti periodi di garanzia al massimo entro 5 giorni per i mobili di arredo.

La ditta appaltatrice dovrà garantire l'eventuale disponibilità di pezzi di ricambio (ferramenta e parti in legno o altro materiale) per almeno 2 anni dal momento dell'effettiva fornitura sia per completamenti di arredo sia per sostituzione in caso di rottura.

I periodi di garanzia e di assistenza dovranno essere espressamente dichiarati in sede di presentazione della offerta-tecnica, come precisato al precedente art. 9.

Si precisa che gli allegati 1), 2), 3), 4) fanno parte integrante e sostanziale del presente bando di gara/capitolato d'oneri.

ART. 13 - PAGAMENTO

Il pagamento della fornitura avverrà dopo la consegna, il montaggio, la posa in opera e le verifiche, specificate nel presente capitolato, di tutte le forniture dietro presentazione di regolare fattura, che sarà liquidata entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla sua presentazione.

ART. 14 - GARANZIE E SPESE CONTRATTUALI

Le ditte invitate alla gara dovranno presentare a pena di esclusione:

a) la **cauzione provvisoria di euro 1.166,67 pari al 2% dell'importo a base d'asta al netto dell'IVA.**

b) a garanzia dell'esatta osservanza degli obblighi contrattuali prima della stipula del contratto e, comunque, prima della fornitura degli arredi la ditta appaltatrice è tenuta a prestare nei modi previsti

per legge una cauzione definitiva nella misura percentuale di cui all'art. 113 del D.Lgs. 163/2006. La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali e, comunque, fino a che non sarà data esplicita comunicazione di svincolo da parte della Stazione appaltante.

Le spese derivanti dal contratto ammontabili a **circa euro 1.000,00**, sono a carico della ditta appaltatrice.

ART. 15 – CAPACITÀ FINANZIARIA E CAPACITÀ TECNICA

Pena l'esclusione dalla gara le ditte concorrenti dovranno possedere, ai sensi del D.Lgs. 163/06, un fatturato globale d'impresa, realizzato negli ultimi cinque esercizi antecedenti la pubblicazione del presente bando (2005-2006-2007-2008-2009), non inferiore a 3 (tre) volte l'importo posto a base di gara (IVA esclusa). Il concorrente deve elencare le principali forniture a prevalente lavorazione artigianale e obbligatoriamente indicare per ogni singola fornitura elencata, l'importo, l'oggetto e la località, il committente ed il periodo di esecuzione, al fine di permettere all'Ente appaltante la verifica di quanto dichiarato.

In caso di raggruppamento la Capogruppo deve possedere almeno il 60% dei requisiti e le mandanti il 20%, il raggruppamento nel suo complesso dovrà comunque possedere i requisiti al 100%.

Inoltre, mediante presentazione di attestazioni di regolare esecuzione – in originale o copia autenticata, resa anche dallo stesso rappresentante ai sensi del D.P.R. 446/2000 – rilasciata da una Pubblica Amministrazione, le ditte concorrenti dovranno dimostrare di aver svolto negli ultimi cinque esercizi finanziari antecedenti la data di pubblicazione del presente bando (2005-2006-2007 – 2008 – 2009), almeno 1 (una) fornitura identica a quelle oggetto di gara di singolo importo pari o superiore a quello posto a base di gara, nelle quali sia chiaramente indicato il soggetto committente, l'oggetto della fornitura, l'importo della medesima ed il periodo di riferimento.

ART. 16 - SUBAPPALTO E DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

E' fatto divieto alla ditta affidataria di subappaltare in tutto o in parte la progettazione, la fornitura e la posa degli arredi di cui al presente capitolato.

E' fatto divieto alla ditta affidataria di cedere a terzi in tutto o in parte il contratto che si andrà a stipulare.

ART. 17 - PENALITÀ – PROVVEDIMENTI IN CASO DI INADEMPIENZA

La ditta appaltatrice sarà tenuta a risarcire l'Amministrazione del danno causato da ogni inadempimento. Per quanto attiene al danno derivante dal ritardo nell'adempimento nella consegna degli arredi, esso viene determinato nella misura di **euro 150,00 per ogni giorno solare di ritardo**. La penale in ogni caso non deve superare il terzo del valore della merce consegnata in ritardo. La fornitura che dovesse risultare difettosa o in qualsiasi modo non rispondente a quanto dichiarato in fase di presentazione dell'offerta tecnica sarà rifiutata e la ditta fornitrice avrà l'obbligo di ritirarla e sostituirla con altra a proprie cure e spese. Se trascorsi 30 giorni dalla data di comunicazione scritta l'aggiudicatario non avrà provveduto a sostituire la fornitura o parte della stessa rifiutata, l'Ente appaltante potrà acquistare tali prodotti presso terzi ed addebitare alla controparte l'eventuale maggior prezzo. Qualora invece l'Amministrazione ritenesse di accettare anche parzialmente la predetta fornitura il relativo prezzo sarà diminuito in proporzione al minor valore commerciale. L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di risolvere immediatamente il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. a tutto danno e rischio del contraente qualora si dovessero verificare ritardi nella consegna superiori a 30 giorni solari o qualora il materiale sia rifiutato due volte nel corso della fornitura. In ogni caso resta valido il diritto al risarcimento dei danni conseguenti.

Per ottenere il rimborso delle spese, il pagamento delle penalità e la rifusione dei danni il Comune potrà avvalersi mediante trattenuta sui crediti dell'aggiudicataria per consegne già eseguite o sulla cauzione definitiva che dovrà essere immediatamente reintegrata.

ART. 18 - FORO COMPETENTE

Per quanto non previsto nel presente capitolato si fa rinvio, in quanto applicabili, alle disposizioni di legge e ai regolamenti in vigore in materia. Per tutte le controversie che dovessero insorgere per l'esecuzione del contratto di cui al presente appalto è competente il Foro di Cagliari.

ART. 19 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del procedimento è la Rag. Marisella Melis Responsabile dell'Area Amministrativo Contabile.

ART. 20 - ACCESSO AGLI ATTI E DOCUMENTI DI GARA

L'accesso agli atti e ai documenti relativi alla presente procedura di gara compresi quelli presentati dalle ditte concorrenti, sarà consentito nelle forme e con le modalità previste dall'art. 13 del D. Lsg. 163/2006 e dall'art. 21 e ss. della L. 241/1990 e ss. mm. ii.

In sede di presentazione dell'offerta tecnica la ditta concorrente, se ritiene, può indicare, tramite dichiarazione, quali informazioni della propria proposta tecnica siano caratterizzate da segretezza tecnica o commerciale al fine di limitare l'eventuale richiesta di accesso agli atti da parte delle altre ditte concorrenti.

ART. 21 - INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003

La stazione appaltante informa che i dati forniti dai concorrenti, obbligatori per le finalità connesse alla gara d'appalto e per l'eventuale successiva stipula del contratto, saranno trattati conformemente alle disposizioni del D.Lgs. 196/2003 e saranno comunicati a terzi solo per motivi inerenti la stipula e la gestione del contratto.

PARTE II^ SPECIFICHE TECNICHE

L'appalto ha per oggetto la fornitura, il trasporto il montaggio e l'installazione di arredi e attrezzature occorrenti all'espletamento delle attività che saranno svolte all'interno della Casa Alloggio per Anziani.

In particolare l'arredamento dei sopraelencati ambienti del Centro Anziani riguarderanno:

- N. 8 camere ospiti;
- N.1 camera personale;
- infermeria;
- segreteria;
- ripostiglio ;
- Locale armadi.

ART. 22. ELENCO DELLE TIPOLOGIE DEI PRODOTTI POSTI A BASE DI GARA

CENTRO ANZIANI

POS.	Descrizione	U.M.	Q.TA'	PREZZO
CAMERE DA LETTO OSPITI E CAMERA ASSISTENTI				
1	<p>ARMADIO DUE ANTE in legno massello di mogano compreso di cassettera in legno interna, interamente in legno con tre cassette dell'altezza totale di cm 60 e larghezza cm 45 . Ripiano dello stesso legno spessore 25 mm montato a 165 cm da terra . Tubo appendi abito sempre in legno massello di mogano. Fianchi armadio lisci realizzati in legno massello dello spessore di 25 mm. Ante aventi tre bugne delle dimensioni 53hx41cm .Schienale in compensato di mogano. Lo spessore dell'anta dovrà essere di 25 mm . Zoccolo dell'altezza di 85 mm sporgente 30 mm rispetto al fianco dell'armadio e all'anta . Lo zoccolo e il top, anch'esso sporgente di tre cm dovranno avere una sagomatura arrotondata. I colori possono essere proposti tra avorio celeste con pittura del tipo decapè o mogano chiaro. L'armadio deve poter essere adattabile agli eventuali ostacoli murari quali pilastri e deve essere predisposto di cornici e zoccolo per favorire l'affiancamento di più armadi stessi.</p> <p>Dimensioni: 100 cm. x 226 cm.x 54cm.</p>		18	
2	<p>SOMIER con telaio in legno massello rinforzato dotato di ruote nella parte anteriore e completo di rete, dotato di testiera somier anch'essa omologata 1 IM rotonda: testiera letto singolo realizzata con telaio in legno massello di mogano sezione 50x50 mm con bordo esterno sagomato in tondo con cornice tonda alta cm 15 larga 60cm dello stesso spessore di cm 5. Pannello centrale impiallacciato di mogano. I colori possono essere proposti tra avorio celeste con pittura del tipo decapè o mogano chiaro.</p> <p>Dimensioni telaio: h. 35 cm (finito da terra), spessore bordo telaio H.20 cm.</p>		18	

	Dimensioni testiera: cm.90x120h			
3	<p>MATERASSO IGNIFUGO, altezza cm 20 ca, caratterizzato da tessuto di rivestimento jacquard ignifugo classe 1 IM avana, con imbottitura coibente in poliuretano espanso senza CFC, spessore dell'imbottitura pari a 1,5 cm, altamente flessibile e ignifuga, dotato di fascia di rivestimento anch'esso in tessuto jacquard ignifugo con aeratori, feltro ignifugo, molle Bonnel biconiche con diametro 2,4 mm, sistema box perimetrale in poliuretano espanso senza CFC ignifugo.</p> <p>Dimensioni: L.90XH.20XLungh.190</p>		18	
4	<p>CUSCINO ignifugo costituito da anima in poliuretano espanso ignifugo classe 1, imbottitura in poliuretano ignifugo in classe 1. Fodera in tessuto ignifugo classe 1 lavorazione tipo jacquard. Certificato classe di reazione al fuoco IIM.</p> <p>Dimensioni: cm.50x80</p>		18	
5	<p>COMODINO CON UN CASSETTO. Realizzato con un top dello spessore di mm 30 con il bordo a vista lavorato con una sagomatura tonda sporgente 3 cm rispetto alla struttura stessa del comodino . I fianchi avranno lo spessore di 25 mm realizzati in mogano massello. Lo zoccolo avrà un'altezza di 85 mm la parte alta dovrà avere la stessa lavorazione del bordo top. Il cassetto realizzato interamente in legno con frontale liscio avrà un'altezza di cm 12 e una larghezza di cm 30. I colori possono essere proposti tra avorio celeste con pittura del tipo decapè o mogano chiaro.</p> <p>Dimensioni 50h.x 35P.x 41L.</p>		18	
6	<p>SCRITTOIO in legno massello mogano con cassetto e anta cieca, con top in legno dello spessore di cm 3 con bordo sagomato in tondo e sporgenza di tre cm rispetto ai fianchi. Spessore fianchi 25 mm . Il vano cieco avrà la larghezza di 56 cm e sarà dotato di un ripiano intermedio. Zoccolo di base sporgente di cm tre rispetto ai fianchi sagomato in tondo come il top. I colori possono essere proposti tra avorio celeste con pittura del tipo decapè o mogano chiaro.</p> <p>Dimensioni: L.129xP. 57xH.82.</p>		9	
7	<p>MOBILE DUE ANTE, realizzato interamente in legno massello di mogano sia all'interno che all'esterno. Ripiano dello stesso legno spessore 25 mm montato. Fianchi mobili lisci realizzati in legno massello dello spessore di 25 mm. Ante aventi tre bugne delle dimensioni 53hx41cm .Schienale in compensato di mogano. Lo spessore dell'anta dovrà essere di 25 mm . Zoccolo dell'altezza di 85 mm sporgente 30 mm rispetto al fianco dell'armadio e all'anta . Lo zoccolo e il top, anch'esso sporgente di tre cm dovranno avere una sagomatura arrotondata. Le dimensioni globali dell'armadio saranno di 120cm. x 75 cm. I colori possono essere proposti tra avorio celeste con pittura del tipo decapè o mogano chiaro.</p> <p>Dimensioni: L.120xH.75xP.45</p>		9	
8	<p>SEDIA A POLTRONCINA con braccioli stondati dotata di cuscino separabile dalla sedia in tessuto colore ecrù altezza cuscino 6 cm. I colori possono essere proposti tra avorio celeste con pittura del tipo decapè o mogano chiaro.</p> <p>Dimensioni: L.55X60X79H.</p>		18	

9	SPECCHIO realizzato con cornice della sezione 50mmx70mm in legno massello di mogano. I colori possono essere proposti tra avorio celeste con pittura del tipo decapè o mogano chiaro. Dimensioni: L.72x100h. cm.		9	
ANGOLO TV				
10	- TV LCD Hannspree - ST281MAB Display Lunghezza diagonale (polliciaggio) 28 " Tecnologia LCD Tipologia high definition Full HD Formato di visualizzazione 1080p (FULL HD) Dimensioni: Larghezza 67.3 cm Profondità 8.9 cm Altezza 49 cm		1	
11	DIVANO ATTESA DUE POSTI Scocca in multistrato di legno, fianchi laterali in materiale ligneo, imbottitura in resina poliuretanica espansa inderformabile e ad alta intensità. Tessuto ignifugo in categoria V.		1	
12	POLTRONA ATTESA Scocca in multistrato di legno, fianchi laterali in materiale ligneo, imbottitura in resina poliuretanica espansa inderformabile e ad alta intensità. Tessuto ignifugo in categoria V.		2	
	TAVOLINO tavolino in legno massello dim cm. 80x80x50		1	
AMBULATORIO				
13	ARMADIO porta documenti con 4 ante e cassetti e con ripiani regolabili in altezza, impiallacciato sia internamente che esternamente con essenza di legno noce nazionale o ciliegio, composte da fianchi e ripiani strutturali di battuta anta, collegati tra loro mediante un sistema che non prevede chiodi di legno. Sono previsti sistemi di livellamento per compensare eventuali dislivelli di pavimento, con regolazione dall'interno o dall'esterno del mobile. I fianchi hanno all'interno una serie di fori per permettere l'aggancio di tutta la ferramenta necessaria al montaggio, quali cerniere, ripiani, ecc. Le ante cieche, di spessore di 20 mm, sono in listellare impiallacciate, internamente ed esternamente, e dotate di CERNIERE A 90° a triplice regolazione e serrature. Rifinita nella parte superiore da un unico top in listellare con uno spessore pari a 25 mm, impiallacciato in essenza di legno. I cestoni saranno dotati di guide metalliche montate su rulli in materiale plastico (conformi alle normative UNI 8605/84, UNI 9087/87, UNI 8604/84) e di serrature. La serratura è a chiusura simultanea dei cestoni con chiave tipo Yale, posizionata sul primo cestone in alto. Ciascuno dei quali conterrà un telaio estraibile per cartelle montato su guide fisse su cui verranno posizionate le cartelle sospese da adibire alla raccolta documentazione. Ogni cestone avrà una dotazione di 100 cartelle sospese. Dimensioni: L.180xP.45x242h. cm.		1	
14	MOBILE BASSO con 2 cassettoni, impiallacciato sia internamente che esternamente con essenza di legno noce nazionale o ciliegio, composti da fianchi e ripiani strutturali di battuta anta, collegati tra loro mediante un sistema che non prevede chiodi di legno. Sono previsti sistemi di livellamento per compensare eventuali dislivelli di pavimento, con regolazione dall'interno o dall'esterno del mobile. I fianchi hanno all'interno una serie di fori per permettere l'aggancio di tutta la ferramenta necessaria al montaggio, quali cerniere, ripiani, ecc.		2	

	<p>I cassettoni sono montati su guide metalliche scorrevoli su rotelle in teflon per la massima silenziosità e scorrevolezza, sono dotati inoltre d'arresto a fine corsa.</p> <p>Ogni cassettone è dotato di aste per cartelle sospese, maniglia e portacertellina e di serratura di chiusura.</p> <p>Rifiniti nella parte superiore da un UNICO TOP IN LISTELLARE DELLO SPESSORE DI 36 MM , impiallacciato, con massello di finitura stondato e zoccolatura frontale e laterale nella parte inferiore.</p> <p>Dimensioni: L.90xP.50x83h. cm.</p>			
15	<p>POLTRONA DIREZIONALE IN TESSUTO IGNIFUGO: (omologazione Classe M1),L.62xH. da 86 a 96 xH.della seduta da 40 a 52, con schienale oscillante e regolabile in altezza, con elevazione a gas e con braccioli. Conforme a D.L.626 del 19\09\1994 e ss.mm., e alle norme UNI – mobili per ufficio – sedie da lavoro.</p> <p>Dimensioni: L.70xH. da 89 a 106xH.seduta da 41 a 50.</p>		1	
16	<p>POLTRONA INTERLOCUTORIA, con braccioli, con telaio in tondino di acciaio; scocca in multistrato di legno curvato, imbottitura in resina poliuretanicata espansa indeformabile, braccioli in tondino di acciaio cromato con inserto a colore diam. 12mm., base in acciaio cromato. Deve, necessariamente, essere conforme al D.L.626 del 19\09\1994 e ss.mm., e alle norme: UNI – mobili per ufficio - sedie e sgabelli.</p> <p>Dimensioni:L.64XH.90XH. seduta 46.</p>		2	
17	<p>SCRITTOIO impiallacciato in ambedue le facce in essenza di legno noce nazionale o ciliegio, e verniciati con vernici antigraffio a poro aperto. IL PIANO DI LAVORO HA UNO SPESSORE DI 25 MM finito con massello sagomato montato sia nei lati lunghi e laterali del piano sia nei fianchi della scrivania. Conforme al D.L.626 del 19\09\1994 e ss.mm., e alle norme UNI – mobili per ufficio - tavoli e scrivanie.</p> <p>Dimensioni: L.180XP.80xH.76 cm.</p>		1	
18	<p>CASSETTIERA con tre cassette di cui una porta cancelleria, impiallacciata sia internamente che esternamente con essenza di legno noce nazionale o ciliegio con spessore di 18 mm. montata su ruote e attrezzata con cassette standard. I cassette sono montati su guide metalliche scorrevoli su rotelle in teflon per la massima silenziosità e scorrevolezza, sono dotati inoltre d'arresto a fine corsa. L'interno dei cassette è realizzato in legno. La serratura è a chiusura simultanea dei cassette con chiave tipo Yale. I frontali e il top di finitura sono impiallacciati in legno di noce nazionale o ciliegio. Dotato di ruote autofrenanti. Conforme alla norme UNI per mobili contenitori.</p> <p>Dimensioni: L.48xP.48x62h cm.</p>		1	
19	<p>APPENDIABITI 8 posti: colonna nera o grigia, portaombrelli e vaschetta in ABS nera.</p> <p>Struttura in acciaio.</p> <p>Dimensioni: H.177xL.43</p>		1	
20	<p>ARMADIO VETRINA porta-medicinali con vano-deposito inferiore chiuso da ante in lamiera con un ripiano metallico amovibile, vano- vetrina superiore con ante in lega leggera anodizzata e pannelli in vetro, con 3 ripiani in vetro stampato regolabili su cremagliere. Le ante sono dotate di cerniere automatiche, maniglie e serratura. Gambe</p>		1	

	in acciaio verniciate a polveri , dotati di piedini regolabili. Dimensioni: L.92xP.48xH.194 cm			
21	LETTO DA VISITA 2 sezioni L.195xH.76 Struttura portante in tubo di acciaio cromato a sezione tonda con alla base pattini in nylon antiscivolo, telaio portante sottopiano a sezione rettangolare verniciato a polveri epossidiche.Piano lettino a 2 sezioni imbottito e rivestito in sky lavabile e disinfettabile colore nero. Sezione dello schienale regolabile a cremagliera. Il letto è dotato di portaipodermo a morsetto realizzato in acciaio cromato, portarotolo per lenzuolino (misure rotolo cm 60x24 diam.), e pedana in tubo acciaio cromata con piano rivestito in materiale antiscivolo con bordatura in PVC.		1	
	RIPOSTIGLIO E LOCALE ARMADI			
22	ARMADIO contenitore 2 ante in nobilitato su ambo i lati con piani melaminici; colore noce chiaro; sono previsti sistemi di livellamento per compensare eventuali dislivelli di pavimento, con regolazione dall'interno o dall'esterno del mobile. I fianchi hanno all'interno una serie di fori per permettere l'aggancio di tutta la ferramenta necessaria al montaggio, quali cerniere, ripiani, ecc.; maniglie in metallo laccato; cerniere, viti di giunzione e guide in metallo; le ante cieche sono dotate di CERNIERE A 90° triplice regolazione. Dotato di tubo appendiabiti, di ripiani posizionabili in diverse altezze e di serratura con chiave tipo Yale. Armadio interamente suddiviso da ripiani. Dimensioni: L.90xP.45x242h		7	
	UFFICIO			
23	DIVANO attesa a due posti in tessuto ignifugo (omologazione classe M1) con scocca in multistrato di legno curvato, imbottitura in resina poliuretana espansa indeformabile, piedini in nylon regolabili in altezza, cuscini, schienali e braccioli estraibili. Dimensioni: L.140xP.77x81h		1	
24	CASSETTIERA in teak costituita da una fila di 3 cassette, di altezza 10 cm. circa, disposti superiormente e dotati di piccole maniglie metalliche ad anello e tre file con 3 cassette, di altezza 20 cm. circa, con maniglie metalliche "a conchiglia". Dimensioni: L.120xP.40x90h. cm.		1	
25	LIBRERIA VETRINA , a due ante vetrate di altezza 140 cm., di spessore 25 mm minimo, con disegno a croce di S. Andrea realizzato in Teak avente spessore 15 mm e larghezza 30 mm, per ogni ripiano; compreso cassetto inferiore di altezza 17 cm., con maniglia metallica a conchiglia; compreso disegno rettangolare superiore intagliato di altezza 17 mm. circa; telaio e intera struttura realizzati interamente in massello di Teak; compresi 4 ripiani interni dello spessore di 15mm. minimo. Dimensioni: L.90xP.40x190h		2	
26	POLTRONA DIREZIONALE in vera pelle naturale, con schienale regolabile in altezza, con movimento sincronizzato del sedile e dello schienale, con elevazione a gas, con braccioli; scocca in multistrato di legno curvato, imbottitura in resina poliuretana espansa indeformabile, braccioli in tondino di acciaio cromato con inserto a colore, base a cinque razze in alluminio lucido, ruote in nylon, piastra di supporto oscillante o sincronizzata con dispositivo antishock o fissa, base fissa in tondino da 12mm. o in tubo ovale 30x15 cromato. Deve, necessariamente, essere conforme al D.L.626 del 19\09\1994 e ss.mm., e alle norme UNI per sedie da lavoro per uffici. Dimensioni: L.70xH. da 89 a 106xH.seduta da 41 a 50.		1	

27	<p>POLTRONA INTERLOCUTORIA in pelle, con braccioli, con telaio in tondino di acciaio; scocca in multistrato di legno curvato, imbottitura in resina poliuretana espansa indeformabile, braccioli in tondino di acciaio cromato con inserto a colore diam. 12mm., base in acciaio cromato. Deve, necessariamente, essere conforme al D.L.626 del 19\09\1994 e ss.mm., e alle norme UNI – mobili per ufficio – sedie e sgabelli.</p> <p>Dimensioni: L.64XH.90XH. seduta 46.</p>		2	
28	<p>TAVOLO FISSO, rettangolare in Teak; spessore piano di 3 cm. con fasce laterali di 10 cm.; piedi quadrilateri con lato di 10 cm.</p> <p>Dimensioni: L.240xP.100x76h. cm.</p>		1	
	TOTALE a base d'asta IVA ESCLUSA			

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

f.to RAG. MARISELLA MELIS

Marca da bollo
Da € 14,62

ALLEGATO 1)

DA COMPILARE E ALLEGARE ALLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Allegare copia del documento di identità del sottoscrittore che dovrà essere presentato una sola volta per tutta la procedura di gara

AL COMUNE DI BALLAO – PROVINCIA DI CAGLIARI

PIAZZA EMILIO LUSSU 3, 09040 BALLAO (CA)

Tel. 070 957319 e Fax. 070 957187

OGGETTO: Istanza di partecipazione alla gara mediante procedura aperta per l'affidamento della fornitura e posa in opera di arredi per la Casa Alloggio per Anziani di Ballao.

Importo a base d'asta € 58.333,33 (cinquantantottomilatrecentotrentatrè/33) iva esclusa

La sottoscritta Impresa : _____

Con sede in _____ Via _____ n° _____

C.F. _____ P. IVA _____

Rappresentata da (Cognome Nome) _____

In qualità di (indicare la carica sociale) _____

La sottoscritta Impresa : _____

Con sede in _____ Via _____ n° _____

CF _____ PIVA _____

Rappresentata da (Cognome Nome) _____

In qualità di (indicare la carica sociale) _____

segue

CHIEDE / CHIEDONO

DI PARTECIPARE ALLA GARA IN OGGETTO COME: (barrare il riquadro che interessa)

- IMPRESA SINGOLA
- RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE (Costituito/Costituendo)
- CONSORZIO
- COOPERATIVA SOCIALE

A tal fine si allega:

- n. _____ Modulo di DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA – ALLEGATO 2) – ex artt. 46 e 47 del DPR 445/00
- Garanzie a corredo dell'offerta: Dichiarazione di impegno da parte del fidejussore come indicato all' Art. 75 comma 8) e Art.113) D. Lgs.163 /2006.
- Copia autentica del mandato collettivo speciale con rappresentanza in caso di RTI già costituito secondo le modalità dell'art. 37, commi 14) e 15) del DLgs 163/2006.
- Verbale di sopralluogo

Eventuali comunicazioni dovranno essere inviate a :

Ditta _____ Sig./a _____

Via : _____ Città : _____ Cap. _____

Fax. N° _____ Tel. N° _____

In caso di A.T.I. deve essere compilato lo spazio riservato all'A.T.I. indicato nelle pagine seguenti.
In caso di Consorzi deve essere compilato lo spazio riservato ai Consorzi indicato nelle pagine seguenti

Timbro e firma del/i Legale/i Rappresentante/i : _____

Data: _____

DA COMPILARE PER LE ASSOCIAZIONI TEMPORANEE DI IMPRESE

DICHIARANO

Che l'A.T.I. è costituita dalle seguenti Ditte/ Imprese:

Ditta/Impresa: _____

Via _____ CAP. _____ Città': _____

In qualità di Capogruppo /mandataria **% di partecipazione all'A.T.I.** _____

Ditta/Impresa: _____

Via _____ CAP. _____ Città: _____

In qualità di Mandante **% di partecipazione all'A.T.I.** _____

Ditta/Impresa: _____

Via _____ CAP. _____ Città: _____

In qualità di Mandante **% di partecipazione all'A.T.I.** _____

Ditta/Impresa: _____

Via _____ CAP. _____ Città: _____

Inoltre (nel caso di A.T.I. costituendo) DICHIARANO:

di impegnarsi, in caso di aggiudicazione della gara, a riunirsi e a conformarsi alla disciplina prevista agli art. 34 e 37 del DLgs 163/2006.

Timbro e firma del/i Legale/i Rappresentante/i

Data: _____

DA COMPILARE PER I CONSORZI

DICHIARA

1. Indicazione della tipologia di Consorzio

come risulta dall'Atto Costitutivo che si allega

3. Che la/e consorziata/e designata/e ad eseguire il servizio di cui all'oggetto sono la /le seguente/i Impresa/e:

delle quali allega la documentazione prescritta dal disciplinare di gara

Timbro e firma del Legale Rappresentante

Data : _____

ALLEGATO 2)

AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE:

- Si invitano le ditte partecipanti alla gara a rendere le dichiarazioni richieste tramite la compilazione diretta del presente ALLEGATO 2). L'Allegato può essere riprodotto senza modifiche sostanziali al contenuto.
- **Il Modulo non deve essere bollato.**
- Deve essere compilato in ogni sua parte. In caso di Associazione Temporanea di Imprese e Consorzi dovranno essere rispettate le modalità e prescrizioni che precedono.
- Nel caso in cui la dichiarazione preveda due possibilità distinte dovrà essere cancellata l'opzione che non interessa.
- La mancanza del possesso di anche un solo requisito comporta l'esclusione dalla gara.

AL COMUNE DI BALLAO – PROVINCIA DI CAGLIARI

PIAZZA EMILIO LUSSU 3, 09040 BALLAO (CA)

Tel. 070 957319 e Fax. 070 957187

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA per la partecipazione alla gara a procedura aperta per l'affidamento della fornitura e posa in opera di arredi per la Casa Alloggio per Anziani di Ballao
Importo a base d'asta € 58.333,33 (cinquantantottomilatrecentotrentatrè/33) iva esclusa

Il sottoscritto : _____ nato a : _____

Il _____ Residente in _____ Cap . _____

Via _____ in qualità di : _____

Della Ditta/impresa : _____ C.F./P.IVA _____

Via _____ Città : _____ Cap. _____

Che partecipa alla gara in oggetto come

(Impresa Singola/Capogruppo/Mandante/Consorzio/ Consorzziata affidataria dell'esecuzione del servizio)

Timbro e firma per esteso del Legale Rappresentante : _____

Data: _____

Avvalendosi della facoltà concessa dal DPR 445/2000, per la documentazione relativa all'appalto in oggetto, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate e ai sensi degli artt. 46 e 47 del medesimo DPR

DICHIARA

2.1) Situazione giuridica

a) – Che la Ditta/impresa: _____

C.F./P.IVA _____

POSIZIONE INPS N° _____ POSIZIONE INAIL N° _____

Via : _____ n° _____ Città _____

Risulta iscritta al Registro delle Imprese di _____ dal _____

n° Iscrizione _____ n. REA _____

PER L'ATTIVITA' DI: (indicare l'attività svolta inerente all'oggetto della presente gara d'appalto e risultante nella C.C.I.A.A.)

a.1) – Che le generalità del Legale Rappresentante della Ditta/Impresa sono le seguenti :

Cognome Nome _____ nato a _____

il _____ CF _____

Residente in _____ Via _____

Carica sociale ricoperta : _____

con scadenza il : _____

a.2) – Che le altre persone aventi la Legale Rappresentanza sono:

Cognome Nome _____ nato a _____

il _____ C.F. _____

Residente in _____ Via _____

Carica sociale ricoperta : _____

con scadenza il : _____

Cognome Nome _____ nato a _____

il _____ C.F. _____

Residente in _____ Via _____

Carica sociale ricoperta : _____

con scadenza il : _____

Cognome Nome _____ nato a _____

il _____ C.F. _____

Residente in _____ Via _____

Carica sociale ricoperta : _____

con scadenza il : _____

DICHIARA INOLTRE:

- b).** l' insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 38) DLgs 163/2006 lettere a) b) c) d) e) f) g) h) i) l) m) e precisamente:

in qualità di titolare o direttore tecnico se si tratta di impresa individuale

in qualità di socio o direttore tecnico se ritratta di società in nome collettivo

in qualità di socio accomandatario o direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice

in qualità di amministratore o direttore tecnico se si tratta di qualsiasi altro tipo di società:

- che la ditta non è in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e che nei suoi confronti non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- che non è pendente nei confronti dei soggetti di cui sopra, procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 32 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;
- che nei confronti dei soggetti di cui sopra, non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato Italiano o della Comunità Europea che incidono sulla moralità professionale, nonché che nei confronti dei soggetti di cui sopra, non è stata emessa condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a una organizzazione criminale, corruzione, frode,

riciclaggio quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18 (nel caso in cui nei confronti di uno o più dei soggetti di cui sopra, sia stata emessa condanna passata in giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o applicazione di pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 c.p.p. riportare i dati identificativi dei soggetti, la fattispecie criminosa, la pena comminata e la data in cui la sentenza è passata in giudicato o il decreto è divenuto irrevocabile, anche nei casi in cui gli stessi abbiano beneficiato della non menzione);

- che nel triennio antecedente la data di ricevimento della lettera di invito non sono avvenute nella ditta cessazioni dalle cariche di cui sopra, o, pur se avvenute, nei confronti dei soggetti cessati non erano stati emessi provvedimenti di cui al precedente punto (In presenza di cessazioni dalle suddette cariche è obbligatorio indicare comunque le generalità dei soggetti cessati ed inoltre, se i soggetti cessati sono stati oggetto di quanto previsto al precedente punto, riportare la fattispecie criminosa, la pena comminata,, la data in cui la sentenza è passata in giudicato o il decreto è divenuto irrevocabile, anche ove gli stessi hanno beneficiato della non menzione. In tali casi vanno indicate le eventuali misure di completa dissociazione dell'impresa dalla condotta penalmente sanzionata);
- di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
- di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultante dai dati in possesso dell'Osservatorio dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture;
- di aver adempiuto agli obblighi previsti dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni;
- di non aver commesso un errore grave nell'esercizio della sua attività professionale e che il Comune di Ballao ha facoltà di accertarne l'inesistenza con qualsiasi mezzo di prova;
- di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana ed è tutt'ora in regola con l'assolvimento di tali obblighi;
- che nell'anno antecedente il ricevimento della lettera di invito non sono state rese dichiarazioni false in merito ai requisiti e alle procedure di gara. Al riguardo, alla data odierna, nel casellario informatico istituito presso l'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture non risultano annotazioni a carico della ditta (nel caso in cui vi fossero annotazioni riportarle);

- di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali e che, nel caso in cui la propria offerta risulti economicamente più vantaggiosa, si obbliga a presentare, entro 30 giorni dalla richiesta, la certificazione di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, del decreto-legge 22 novembre 2002, n. 286, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, fermo restando la facoltà dell'Amministrazione comunale di procedere autonomamente alla acquisizione della certificazione di regolarità contributiva ed assicurativa.
- *(per le ditte che occupano meno di 15 dipendenti da computarsi ai fini delle assunzioni obbligatorie di cui all'articolo 3 della legge 68/99)* di non essere assoggettato agli obblighi di assunzione obbligatorie di cui alla legge n. 68/89, avendo alle proprie dipendenze meno di 15 dipendenti da computarsi ai fini delle assunzioni obbligatorie;
- *(per le ditte che occupano da 15 a 35 dipendenti da computarsi ai fini delle assunzioni di cui all'articolo 3 della legge 68/99 e che non hanno effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000)* di non essere assoggettato agli obblighi di assunzione obbligatorie di cui alla legge 68/99 non avendo effettuato nuove assunzioni da computarsi ai fini delle assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99, dopo il 18 gennaio 2000;
- *(per le ditte che occupano da 15 a 35 dipendenti da computarsi ai fini delle assunzioni obbligatorie e hanno effettuato dopo il 18 gennaio 2000 nuove assunzioni di personale da computarsi ai fini delle precitate assunzioni obbligatorie, nonché per le ditte che hanno più di 35 dipendenti da computarsi al fine delle assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99)* di essere in regola con gli adempimenti di cui alla legge 68/99;
- che non sussistono sanzioni interdittive di divieto di contrarre con la pubblica amministrazione ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, né altre sanzioni che comportano il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione.
- **l'insussistenza della fattispecie prevista dall'art. 37 comma 7 D.Lgs. 163/2006 con la precisazione che i consorzi stabili prevale il più ampio divieto previsto dall'art. 36, comma 5, D.Lgs. 163/2006;**
- l'insussistenza del divieto di compartecipazione di cui all'art. 34) comma 2) D.Lgs 163/2006) in virtù del quale non possono partecipare alla medesima gara concorrenti che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile. (Saranno esclusi dalla gara i concorrenti per i quali la stazione appaltante accerti che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi).

DICHIARA INFINE:

- 1.) di assumersi l'impegno ad effettuare la fornitura e posa in opera degli arredi e strumenti accessori oggetto del Capitolato di gara;
- 2.) di aver valutato tutte le circostanze che hanno portato alla determinazione del prezzo e alle condizioni contrattuali che possono influire sulla realizzazione della fornitura;
- 3.) di aver tenuto conto, nella redazione dell'offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di prevenzione e sicurezza del lavoro;
- 4.) di applicare integralmente nei confronti del personale dipendente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e nei relativi accordi integrativi;
- 5.) di considerare tutti i prezzi medesimi nel loro complesso congrui e remunerativi e tali da consentire la propria offerta;
- 6.) di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l'offerta per almeno 180 (centoottanta) giorni consecutivi a decorrere dalla presentazione dell'offerta;
- 7.) di assumersi l'obbligo di garantire quanto dalla stessa fornito sia per la qualità dei prodotti, sia per l'affidabilità degli stessi.
- 8.) di aver letto attentamente il Bando di gara/capitolato d'oneri e di accettare espressamente tutte le clausole e condizioni previste senza riserva o eccezione alcuna.

Timbro e firma del/i Legale/i Rappresentante/i:

Data : _____

Alla suddetta dichiarazione allega :

Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. non antecedente a 6 mesi dalla data di presentazione dell'offerta;

Altro _____

Timbro e firma del/i Legale/i Rappresentante/i

: _____

data: _____

ALLEGATO 3)
da inserire nella busta "B Offerta tecnica"

OFFERTA TECNICA

AL COMUNE DI BALLAO – PROVINCIA DI CAGLIARI
PIAZZA EMILIO LUSSU 3, 09040 BALLAO (CA)
Tel. 070 957319 e Fax. 070 957187

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA per la partecipazione alla gara a procedura aperta per l'affidamento della fornitura e posa in opera di arredi per la Casa Alloggio per Anziani di Ballao
Importo a base d'asta € 58.333,33 (cinquantantottomilatrecentotrentatrè/33) iva esclusa

Il/la sottoscritto/a _____, nato/a _____

il ____/____/_____, in qualità di _____

della ditta _____

con sede legale in _____ (____) in via/piazza _____

_____ n. _____

Letto attentamente il Bando di gara/Capitolato d'Oneri per l'affidamento della fornitura e posa in opera di arredi per la Casa Alloggio per Anziani del Comune di Ballao

PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA TECNICA

Criteria	DESCRIZIONE TECNICA
CARATTERISTICHE ESTETICHE, TECNICHE E QUALITA' DEI MATERIALI PROPOSTI Fino a massimo 70 punti	
AFFIDABILITA' Fino a massimo 5 punti	
TEMPI DI CONSEGNA Fino a massimo 5 punti	<input type="checkbox"/> Fino a 60 gg. Punti 0 <input type="checkbox"/> Da 55 a 59 gg. Punti 1 <input type="checkbox"/> Da 45 a 54 gg. Punti 3 <input type="checkbox"/> Meno di 45 gg. Punti 5

Data _____

Timbro e firma

ALLEGATO 4)

da inserire nella busta "C Offerta economica"

OFFERTA ECONOMICA

AL COMUNE DI BALLAO – PROVINCIA DI CAGLIARI

PIAZZA EMILIO LUSSU 3, 09040 BALLAO (CA)

Tel. 070 957319 e Fax. 070 957187

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA per la partecipazione alla gara a procedura aperta per l'affidamento della fornitura e posa in opera di arredi per la Casa Alloggio per Anziani di Ballao
Importo a base d'asta € 58.333,33 (cinquantantottomilatrecentotrentatrè/33) iva esclusa

Il/i sottoscritto/i Legale Rappresentante/i della/e sotto indicata/e ditta /e

Cognome Nome

Ditta

.....

.....

.....

Nota: In caso di Raggruppamento temporaneo di imprese, l'offerta congiunta deve essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate .

Timbro e firma per esteso del/i legale/i Rappresentante / i

data _____

DICHIARA/NO

- di eseguire la fornitura e posa in opera degli arredi e strumenti accessori di cui in oggetto (al netto dell'IVA) comprensivo di tutte le spese accessorie – fotografie e /o disegni degli arredi oggetto della fornitura, imballaggio, trasporto, consegna e montaggio)

per l'importo di Euro _____

diconsi in lettere Euro _____

- Che il prezzo offerto è equo e remunerativo e si impegna a mantenere l'offerta valida per 180 giorni dalla data di presentazione della stessa;

Data _____

Firma del titolare/i/legale rappresentante/i

